

ZELOS

ELECTRO

PRODUKTKATALOG 2020

Om Oss

ZLS Elprodukter AB (Zelos Electro) grundades 2017 med ambitionen att skapa värde för grossister och elinstallatörer genom kostnadseffektivitet. Redan från start låg fokus på att tillverka attraktiva alternativ till befintliga produkter på marknaden.

Som krav på varje produkt vi tar fram har vi att vi ska vara minst 30% billigare än alternativet och samtidigt kunna leverera en bättre produkt, både ur kvalitetssynpunkt och i funktion.



Miljö

För oss har miljötänk varit en självklarhet, ingen eftertanke. Vår affärsmodell bygger på kostnadseffektivitet vilket i grunden bygger på att maximalt utnyttja resurser. Ständigt arbete pågår för att minimera och att undvika onödiga frakter. Över 80% av vår tillverkning sker i Sverige med hög grad av automation. Att avfall sköts korrekt och att miljövänliga material används är givet. Vi samarbetar endast med underleverantörer som delar vår syn på miljö.

CSR

Långt innan starten av företaget fanns en vision om att arbeta för att förbättra världen genom företagande, framförallt på det sociala planet. Vi arbetar med World Bicycle Relief, en välgörenhetsorganisation som ger cyklar till behövande i Afrika. Mobilitet skapar välbefinnande genom att människor kan ta sig till skolan eller bedriva handel. WBR skapar också en struktur med servicebolag där man kan serva cyklarna man fått. Det skapar därmed också arbetstillfällen.

I vårt program Roll from Poverty har vi ett löfte om att bidra med 1 cykel per 10 sålda QuickRoll kabelvagnar. Detta granskas av WBR varje år för att vi ska behålla vår status som supporter.

Vi har också nära samarbete med ett flertal organisationer för funktionsnedsatta i Mölndal där vi bidrar med arbetstillfällen anpassade efter deras behov och förmågor.

- *Marcus Hjalmarsson*
VD och Grundare



Innehåll

Om Oss	2
Tillbehör för utanpåliggande dosor	4
Distansklots.....	4
Dragavlastning Universal.....	4
Rörmuff för kopplingsdosa	4
Tillbehör för infällda dosor	5
Täcklock för infälld dosa, Skruvfastsättning	5
Täcklock för infälld dosa, Snäppfastsättning.....	5
Distansfäste för infälld dosa.....	5
Regelfäste för infälld dosa, Typ 1	6
Regelfäste för infälld dosa, Typ 2	6
Impulsfjäder	6
Dosskruv	7
Taktosskruv.....	7
Tillbehör för centraler	8
Anslagsram med Gruppförteckning	8
Anslagsram Premium med Gruppförteckning.....	8
Självhäftande plastficka	8
Självhäftande plastficka med Gruppförteckning.....	9
Kabelsatser RQ.....	9
Kabelförläggning.....	10
Kabelskydd 1200 mm - Magnelis®	10
Klammer för kabelskydd - Magnelis®	10
Böj 90° för kabelskydd - Magnelis®.....	10
Avslut för kabelskydd - Magnelis®	11
Magnelis®	11
Verktyg för kabelhantering.....	12
QuickRoll Original - Kabelvaggå	12
Tillbehör QuickRoll Original	12
QuickRoll Split.....	12
Kabelrollator	13

Distansklots

Distans för att uppnå fri höjd för kablage under kopplingsdosor och utanpåliggande apparater

Tillverkad i Polyamid, RAL 9003



Artikel	Höjd	Ytterdiameter
SM10113	13 mm	17 mm

Dragavlastning Universal

Dragavlastning för utanpåliggande dosor som passar Schneider U56-serie samt ABB AP9. Max två kan monteras i en dosa.

Tillverkad i ABS, RAL 9003



Artikel	Max kabel Ø
SM13901	14 mm

Rörmuff för kopplingsdosa

Rörmuff för kopplingsdosor och apparatskåp, för anslutning av styva rör. Muffarna är speciellt framtagna för att passa Schneider U56-dosor.

Tillverkad i ABS, RAL 9003



Artikel	För rör Ø	Gänga
SM10916	16 mm	M18
SM10920	20 mm	M18

Täcklock för infälld dosa, Skruvfastsättning

Täcklock för infälld dosa med skruvfastsättning.
 Med bombarderad design för slätt montage efter fastsättning.
 Tillverkad i Polyamid, RAL 9003



Artikel	För dosa	Ytterdiameter
FM10490	Apparatdosa cc 60	90 mm
FM10410	Kopplingsdosa cc 67	100 mm

Täcklock för infälld dosa, Snäppfastsättning


Täcklock för infälld dosa med snäppfastsättning.
 Med bombarderad design för slätt montage efter fastsättning.
 Tillverkad i Polyamid, RAL 9003



Artikel	För dosa	Ytterdiameter
FM10590	Apparatdosa cc 60	90 mm
FM10510	Kopplingsdosa cc 67	100 mm

Distansfäste för infälld dosa

Staplingsbart dosfäste som passar till ABB, Schneider Multifix ECO, Elko Röda serien. Tack vare att de går att stapla på varann kan de användas till väggar med 70-, 95-, 120-regel osv. Försedd med limytor och går även att skruva. Tillverkad i Halogenfri termoplast



Artikel	Höjd	Färg
FM13012	12 mm	Grön
FM13025	25 mm	Vit

Regelfäste för infälld dosa, Typ 1


Universellt regelfäste som passar till Schneider Multifix ECO, Elko röda serien, Rutab samt ED-WA apparatdosor. Skruvfäste är lämpligt för stålregel och Spikfäste är lämpligt för träregel.



Artikel	Typ av fäste	För antal skivor
FM10601	Skruv	Enkel/Dubbel
FM10602	Spik	Enkel/Dubbel

Regelfäste för infälld dosa, Typ 2

Universellt regelfäste som passar till Schneider Multifix BP (Villadosan) samt ABB. Skruvfäste är lämpligt för stålregel och Spikfäste är lämpligt för träregel.



Artikel	Typ av fäste	För antal skivor
FM10603	Skruv	Enkel
FM10604	Spik	Enkel
FM10605	Skruv	Dubbel
FM10606	Spik	Dubbel

Impulsfjäder

Fjäder för montage under vippan när impulsfunktion önskas



Artikel	Passar till
FM12501	Schneider Exxact, Eljo Trend, Renova, Quick-Rot, Aqua-Trend, Senso och Trend Solid
FM12502	Elko RS och Elko PLUS

Dosskruv

Dosskruv för apparat och kopplingsdosor.

Artikel	Längd	Typ
FM12612	16 mm	Grovgängad 3 mm
FM12614	40 mm	Grovgängad 3 mm
FM12623	30 mm	Fingängad M3
FM12624	40 mm	Fingängad M3
FM12625	50 mm	Fingängad M3



Takdosskruv

Avbrytbar takdusskruv M4, PH2 grepp


Artikel	Längd	Antal rillor
FM11060	60 mm	5



Anslagsram med Gruppförteckning

Vit anslagsram med gruppförteckning. Rygg i kartong, front i glasklar PVC. Gruppförteckningen/Normförtäckningen i 200G papper med offsettryck. Tillverkad i Polystyren, RAL 9003


Artikel	Storlek papper	Storlek HxB
EN115A3	A3	453 x 304 mm
EN115A4	A4	331 x 218 mm
EN115A5	A5	240 x 154 mm
EN115A6	A6	177 x 111 mm



Anslagsram Premium med Gruppförteckning

Snäppram i borstad aluminium för ett stiligt intryck. Rygg i kartong, front i glasklar PVC. Gruppförteckningen/Normförtäckningen i 200G papper med offsettryck.

Artikel	Storlek papper	Storlek HxB
EN140A4	A4	318x231 mm
EN140A5	A5	231x169 mm



Självhäftande plastficka

Självhäftande plastficka i reflexfri PVC, permanent vidhäftning. Lämplig för ritningar och gruppscheman i central

Artikel	Storlek papper
EN102A3	A3
EN102A4	A4
EN102A5	A5
EN102A6	A6



Självhäftande plastficka med Gruppförteckning

Självhäftande plastficka i reflexfri PVC, permanent vidhäftning.

Levereras inklusive gruppförteckning/normförteckning i 200G papper med offsettryck.



Artikel	Storlek papper
EN103A3	A3
EN103A4	A4
EN103A5	A5
EN103A6	A6
EN103MI	85x55mm

Kabelsatser RQ

Färdigklippta och kontakterade kabelsatser, perfekta för användning i normcentral. Används med fördel mellan rader i normcentral.

250 mm långa.

Artikel	Innehåll	Kabel	Nominellt strömvärde
EN13001	3 st x Svart, 1 st x Blå	6 mm ²	40 A
EN13002	3 st x Svart	6 mm ²	40 A
EN13003	3 st x Svart, 1 st x Blå	16 mm ²	80 A
EN13004	3 st x Svart	16 mm ²	80 A



Kabelskydd 1200 mm - Magnelis®

Kabelskydd avsedda för att skydda kabel i tuffa miljöer. Magnelis® är en revolutionerande metallbeläggning med avsevärt bättre korrosionsmotstånd jämfört med motsvarande varmförzinkade beläggningar.



Artikel	Diameter invändigt	Material tj.
SM13216	16 mm	0,9 mm
SM13222	22 mm	0,9 mm
SM13228	28 mm	0,9 mm
SM13234	34 mm	0,9 mm
SM13268	68 mm	1,5 mm

Klammer för kabelskydd - Magnelis®

Klammer för kabelskydd. Passar även andra fabrikat på marknaden.



Artikel	För kabelskydd	Material tj.
SM13316	16 mm	1,2 mm
SM13322	22 mm	1,2 mm
SM13328	28 mm	1,2 mm
SM13334	34 mm	1,2 mm
SM13368	68 mm	1,2 mm

Böj 90° för kabelskydd - Magnelis®

90-graders böj för kabelskydd. Passar även andra fabrikat på marknaden. Samma klammer som för kabelskydden används.



Artikel	För kabelskydd	Material tj.
SM13416	16 mm	0,9 mm
SM13422	22 mm	0,9 mm
SM13428	28 mm	0,9 mm

Avslut för kabelskydd - Magnelis®

Avslut för kabelskydd. Passar även andra fabrikat på marknaden. Samma klammer som för kabelskydden används.

Artikel	För kabelskydd	Material tj.
SM13616	16 mm	0,9 mm
SM13622	22 mm	0,9 mm
SM13628	28 mm	0,9 mm



Magnelis®

En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Magnelis® är den enda metallbeläggningen för stål med 3% magnesium och det är just tillsatsen av magnesium med denna halt i legeringen som är hemligheten. Den noggrant utprovade magnesiumhalten i legeringen ökar korrosionsmotståndet radikalt vid jämförelser med andra rostskyddsbehandlingar.

Överlägset skydd i tuffa miljöer

Magnelis® ger ett oslagbart skydd i tuffa, starkt alkaliska miljöer eller i miljöer som innehåller klorid och ammoniak. Olika korrosionstester visar att just tillsatsen av 3% magnesium ger betydligt bättre korrosionsmotstånd jämfört med andra beläggningar med lägre magnesiumhalt.


Magnelis® kan i många fall ersätta eftergalvaniserade detaljer, samt i vissa fall även rostfria applikationer.

Godkänt enligt korrosivitetsklass C5

Magnelis® är testad och godkänd av RISE (fd SITAC) för användning i miljöer upp till korrosivitetsklass C5



ArcelorMittal



Magnelis®
After 34 Wks



Aluzinc®
After 34 Wks



ZA
After 28 Wks



Hot Dipped Galv
after 6 Wks

QuickRoll Original - Kabelvagga

Kabelavrullare i lättviktsmetall. Lämplig för säker och snabb avrullning av kabel från trummor eller bobiner.

Den tåliga ramen är helt tillverkad i aluminium, med rullar i galvaniserat stål. Läget på rullarna kan enkelt justeras med hjälp av en skruvmejsel. Ramperna är försedda med anti-glidskydd och därmed blir det enklare att rulla på trumman. Säkerhetskanten på rampen förhindrar att trummor rullas på snett, och förebygger olyckor.

QuickRoll
Quick and safe unrolling of cables



Artikel	Max Vikt	För max trumbredd	För trum \varnothing
VE12801	200 kg	520 mm	200 – 700 mm
VE12802	300 kg	670 mm	200 – 700 mm

Tillbehör QuickRoll Original

QuickRoll Original är designad för att erbjuda ett stort antal tillbehör:

Hjulsats – Gör Kabelvaggan än mer flexibel med mobilitet.

Kontrarulle – Styr kabeln i höjddled

Kabelmätare – Håll koll på hur mycket kabel som gått åt

QuickRoll
Quick and safe unrolling of cables

Artikel	Typ
VE12805	Hjulsats med 4 hjul varav 2 låsbara inklusive skruv och insexmejsel
VE12806	Adaptersats för tillbehör
VE12807	Kontrarulle för QuickRoll Original
VE12808	Kontrarulle för QuickRoll Original XL
VE12809	Kabelmätare för QuickRoll Original
VE12810	Kabelmätare för QuickRoll Original XL



QuickRoll Split

Med QuickRoll Split får du mer flexibilitet än med traditionella kabelvaggor.

Ställ enkelt in efter vilken bredd du vill ha, och rulla på trumman. Ramperna är designade för att ha en låg vinkel och därmed göra det enklare att rulla på trummor.

QuickRoll
Quick and safe unrolling of cables

Artikel	Max Vikt	För trum \varnothing
VE13701	500 kg	200-700 mm
VE13702	1000 kg	500-1800 mm



Kabelrollator

Smidig rollator för bobiner och trummor, Består av två sammanfogade stålskivor 240 mm Ø. För kabeltrummor upp till K10

Artikel	Max Vikt	För trum Ø
VE3801	1000 kg	<1000 mm



ZELOS
ELECTRO

QuickRoll

www.quick-roll.com
order@zeloselectro.se
031-797 86 30